

- ✓ импульсивность реакций на окружение;
 - ✓ моторная расторможенность;
 - ✓ потребность в ощущении дистанции с близкими людьми;
 - ✓ назойливое поведение;
 - ✓ слабость внимания; заторможенное развитие моторики.
- У детей школьного возраста выделяют:*

Психоорганический синдром с нарушением школьных навыков (чтения, письма, счета). На основе стертых речевых расстройств происходят нарушения фонематического слуха, синтеза пространных представлений, расстройство сложных форм конструктивной деятельности и мышления.

Психоорганический синдром с эмоционально-волевыми расстройствами личности:

- ✓ эмоционально-волевая неустойчивость;
- ✓ аффективная возбудимость с агрессией;
- ✓ расторможенность примитивных влечений.

Апатическая форма психоорганического синдрома. Эмоциональная вялость, монотонность, слабость побуждений, практическая беспомощность.


Эйфорическая форма психоорганического синдрома. На первый план выступает эйфорический фон настроения, импульсивность поведения.

Рекомендации для родителей при выявлении признаков органического поражения ЦНС

При отягощённом акушерском анамнезе и наличии внешних признаков психоорганического синдрома у ребенка, следует обратиться как можно раньше к следующим специалистам:

- ✓ педиатру;
- ✓ детскому неврологу;
- ✓ нейропсихологу;
- ✓ педагогу-психологу;
- ✓ дефектологу.

Раннее начало лечебного процесса и адекватное психолого-педагогического сопровождение ребенка с органическим поражением ЦНС поможет у него предотвратить инвалидизацию и уменьшит проявления социальной дезадаптации.



Министерство социального развития
Пермского края

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА



Органические поражения

головного мозга - представляет собой группу разнообразных нервно-психических расстройств, развивающихся вследствие воздействия на мозг различных патологических факторов на разных этапах онтогенетического развития.

Причины возникновения

- ✓ Пери- и интранатальная патология (повреждения мозга во время беременности и родов).
- ✓ Черепно-мозговые травмы (открытые и закрытые).
- ✓ Инфекционные заболевания (менингиты, энцефалиты, арахноидиты, абсцессы).
- ✓ Интоксикация (злоупотребление алкоголя, наркотиков, табакокурение).
- ✓ Сосудистые заболевания головного мозга (ишемические и геморрагические инсульты, энцефалопатия) и новообразования (опухоли).
- ✓ Демиелинизирующие заболевания.



Общие характерные признаки у детей

В первые месяцы жизни ребенка органическое поражение ЦНС проявляется в виде неврологических знаков, которые обнаруживаются детским неврологом и внешним признакам:

- ✓ дрожания ручек, подбородка;
- ✓ гипертонус мышц;
- ✓ раннее держание головки, откидывание ее назад;
- ✓ беспокойство, плаксивость, неоправданный крик;
- ✓ прерывистый ночной сон;
- ✓ задержка становления моторных функций и речи.



До 5 лет у детей отмечается ряд отклонений:

- ✓ задержка речевого развития;
- ✓ низкий уровень выполнения речевых заданий по сравнению с невербальными;
- ✓ слабая выраженность интеллектуальных интересов;
- ✓ затруднения при запоминании стихов, песен;
- ✓ проявляются синдромы врожденной детской нервноности;
- ✓ поверхностный сон (может быть с гипертонус мышц);
- ✓ раннее держание головки, откидывание ее назад;
- ✓ беспокойство, плаксивость, неоправданный крик;
- ✓ прерывистый ночной сон;
- ✓ задержка становления моторных функций и речи;
- ✓ извращением чередования сна и бодрствования);
- ✓ пониженный аппетит;
- ✓ повышенная чувствительность к внешним воздействиям;
- ✓ эмоциональная возбудимость, впечатлительность;
- ✓ неустойчивость настроения;
- ✓ общая двигательная расторможенность, суетливость.

С пятилетнего возраста у детей с психоорганическим синдромом отмечается доминирование двигательных и эмоциональных расстройств:

- ✓ необоснованное пребывание в состоянии аффекта;